

Ogłoszenie nr 573654-N-2020 z dnia 2020-08-13 r.

Gmina Chorzele: „Przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

Nazwa projektu lub programu: -----

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) ---

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: -----

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: -----

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: -----

Informacje dodatkowe: -----

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, , e-mail sekretariat@chorzele.pl, , faks 29 751 65 30.

Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl

Adres profilu nabywcy: -----

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: -----

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): -----

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): -----

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.chorzele.pl/Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie:

Nie

adres: -----

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: -----

Nie

Inny sposób: -----

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Oferty należy złożyć/przesłać na adres: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 2 (sekretariat – I piętro).

Adres:

Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) : -----

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I.

Numer referencyjny: PN/6/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: -----

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: -----

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: -----

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:* Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I”. Łączna długość odcinka wynosi 1320,19 m. Zamówienie obejmuje: -przebudowę drogi gminnej w Opaleńcu (Etap I) o długości 844,49 m. -przebudowę drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I (Etap II) o długości 475,70 m. Etap I - Przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu. Zakres robót Etapu I – obejmuje między innymi: -przebudowę jezdni wraz z poboczami pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Opaleniec na działce nr 252 obręb Opaleniec oraz na działkach nr 206/2; 349/11 (numery działek po podziałach) obręb Chorzele. -przebudowę istniejących zjazdów w zakresie istniejącego pasa drogowego, -zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Realizacja inwestycji wymaga robót rozbiórkowych: -istniejąca nawierzchnia bitumiczna, -istniejąca nawierzchnia gruntowa, -istniejąca zieleń (między innymi wycinka drzew). W terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie: -sieć teletechniczna, -wodociąg, -sieć elektroenergetyczna napowietrzna. Długość odcinka drogi podlegającego przebudowie wynosi 844,49 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: wykonanie miejscowej korekty przebiegu jezdni, wykonanie poszerzenia jezdni na całym odcinku do szerokości 5,50m, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wyprofilowanie łuków poziomych i pionowych, wykonanie poboczy, przebudowę istniejących zjazdów polegającą na wykonaniu zgodnej z obowiązującymi przepisami geometrii zjazdów oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie regulacji urządzeń podziemnych, wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych, ze względu na kolizję istniejącego hydrantu i zasuwę z projektowaną nawierzchnią –przesunięcie hydrantu i zasuwę w stronę ogrodzenia, wykonanie robót przygotowawczych, wytyczenie geodezyjne, usunięcie drzew i krzewów, rozbiórkę elementów drogi, wykonanie robót ziemnych, wykonanie wykopów, wykonanie podbudowy, ułożenie oporników i obrzeży betonowych, wykonanie robót wykończeniowych, plantowanie, humusowanie zielenców, obsianie trawą, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oznakowanie robót na czas wykonywania robót – wykonanie czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Podbudowa zasadnicza warstwa dolna zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po wcześniejszym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego (na odcinku 492,13m) oraz korytowaniu i zagęszczeniu podłoża pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Grubość warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 przyjęto 20cm. Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni tj. podbudowa zasadnicza warstwa górna (gr. warstwy 7cm), warstwa wiążąca (gr. warstwy 5cm) i warstwa ścieralna (gr. warstwy 4cm) zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Pobocze zostanie wykonane z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Grubość warstwy pobocza po zagęszczeniu przyjęto 15cm. Nawierzchnię zjazdów bramowych oraz dojścia do furtek zaprojektowano z kostki betonowej gr.8cm. Nawierzchnia zjazdów będzie oddzielona kolorystycznie od nawierzchni dojścia do furtek. Podbudowa zasadnicza pod nawierzchnią z kostki zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Grubość warstwy przyjęto 20cm. Zjazdy oraz dojścia do furtek oddzielono od projektowanej zieleni obrzeżem betonowym

8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej, od prywatnych posesji wydzielono opornikami betonowymi 12x25cm na podsypce cementowo - piaskowej, od jezdni wydzielono opornikiem betonowym 12x25cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz na ławie betonowej z oporem C8/10. Nawierzchnia zjazdów wraz z dojściem do furtek stanowią całość konstrukcyjną o tej samej nośności. Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych. Istniejące kable telekomunikacyjne wskazane na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. Z/01), zgodnie z ustaleniami w Orange Polska S.A., należy zabezpieczyć w pasie drogowym drogi gminnej rurami dwudzielnymi typu AROT 110PS. Całkowita długość zabezpieczonych kabli wynosi 15,5m (kolor rury osłonowej czerwony). Parametry techniczne drogi gminnej: -długość projektowanego odcinka 844,49m, -droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój jednojezdniowy dwupasowy, -klasa ulicy D (dojazdowa) – droga gminna, -kategoria obciążenia ruchem KR3, -przekrój poprzeczny daszkowy, -szerokość jezdni 5,50m, -spadek poprzeczny jezdni 2%, -pobocze utwardzone szerokości 0,75m, -spadek poprzeczny pobocza 6%. Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3): -warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm, -warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm, -podbudowa zasadnicza (warstwa górna): beton asfaltowy AC 22 P 50/70 gr 7cm, -podbudowa zasadnicza (warstwa dolna): mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, -frakcja 0/31,5 gr.20cm, -grunt istniejący G1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu/dojścia do furtki: -warstwa ścieralna: kostka betonowa gr.8cm, -podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm, -podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5gr.20cm, -grunt istniejący G1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu gruntowego: -mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.15cm, -podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0/31,5 gr.20cm, -grunt istniejący G1. Odwodnienie. Wody deszczowe i roztopowe z jezdni przebudowywanej drogi gminnej odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą wyprofilowanych spadków na projektowane przepuszczalne pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 oraz na przyległą projektowaną zielen. Etap II - Rozbudowa drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I. Zakres robót Etapu II – obejmuje między innymi: wykonanie robót przygotowawczych, wytyczenie geodezyjne, wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie drzew i krzewów, karczowanie pni, wykonanie robót ziemnych, wykonanie wykopów, wykonanie podbudowy, ułożenie oporników i obrzeży betonowych, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni zjazdów, budowa nawierzchni ścieżki rowerowej, budowa poboczy, budowa muld odwadniających, wykonanie robót wykończeniowych, plantowanie, humusowanie zielenców, obsianie trawą, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oznakowanie robót na czas wykonywania robót – wykonanie czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Projektuje się jezdnię o szerokości 5,50m o przekroju jezdni poprzecznym daszkowym z pochyleniem 2%. Przyjęto konstrukcję dla kategorii ruchu KR3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Pobocze obustronne szerokości 0,75m. Po obu stronach drogi poza poboczem zaprojektowano muldę odwadniającą obsianą trawą, szerokość muldy 1,20m , głębokość muldy 0,20m. Po prawej stronie drogi w odległości ~2,20m od krawędzi jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową szerokości 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku projektowanej muldy odwadniającej. Do przyległych nieruchomości zaprojektowano zjazdy. Podbudowa zasadnicza - warstwa dolna, zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po wcześniejszym korytowaniu pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Grubość warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 przyjęto 20cm. Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni tj. podbudowa zasadnicza warstwa górna (gr. warstwy 7cm), warstwa wiążąca (gr. warstwy 5cm) i warstwa ścieralna (gr. warstwy 4cm) zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Pobocze zostanie wykonane z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5. Grubość warstwy pobocza przyjęto 15cm. Nawierzchnię zjazdów po prawej stronie jezdni na szerokości od krawędzi jezdni do projektowanej ścieżki

rowerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego gr.4cm. Poza ścieżką rowerową nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 o gr.15cm, nawierzchnię zjazdu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem oddzielono od projektowanej ścieżki rowerowej opornikiem betonowym 12x25cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz na ławie betonowej z oporem C8/10. Podbudowa zasadnicza pod nawierzchnię z betonu asfaltowego zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5. Grubość warstwy przyjęto 20cm. Zjazdy oddzielono od projektowanej zieleni i ścieżki rowerowej obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej, od jezdni wydzielono opornikiem betonowym 12x25cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz na ławie betonowej z oporem C8/10. Nawierzchnię zjazdów po lewej stronie jezdni zaprojektowano z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Podbudowa zasadnicza pod nawierzchnię zjazdu zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, frakcja 0/31,5 gr. 20cm. Nawierzchnię ścieżki rowerowej na całej długości zaprojektowano z kostki betonowej gr.8cm. Odwodnienie. Odwodnienie projektowanej drogi zostanie wykonane poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych muld odwadniających obsianych trawą zlokalizowanych po obu stronach drogi, szerokość muldy 1,2m, głębokość muldy 0,2m. Charakterystyczne parametry techniczne. Parametry techniczne drogi gminnej: -długość projektowanego odcinka 475,70m, -klasa ulicy D (dojazdowa) – droga gminna, -szerokość pasa drogowego 15,0m, -kategoria obciążenia ruchem KR3, -możliwość poruszania się po drodze samochodów wysokotonażowych (do 42t), -przekrój poprzeczny daszkowy, -szerokość jezdni 5,50m, -spadek poprzeczny jezdni 2%, -pobocze utwardzone szerokości 0,75cm, -spadek poprzeczny pobocza 6%, -droga rowerowa zlokalizowana po prawej stronie jezdni, -szerokość drogi rowerowej 2,00m, -odwodnienie drogi poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych muld odwadniających zlokalizowanych po obu stronach drogi. Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3): -warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm, -warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm, -podbudowa zasadnicza (warstwa górna): beton asfaltowy AC 22 P 50/70 gr 7cm, -podbudowa zasadnicza (warstwa dolna): mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.20cm, -grunt istniejący G1. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: -warstwa ścieralna: kostka betonowa gr. 8cm, -podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, -podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.20cm, -grunt istniejący G1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu gruntowego: -mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr. 15 cm, -podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0/31,5 gr.20cm, -grunt istniejący G1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego: -warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm, -podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.20cm, -grunt istniejący G1. Mulda odwadniająca: -ziemia żyzna lub kompostowa, -kruszywo naturalne frakcja 0/20 gr. 10 cm, -grunt istniejący G1

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. Wykonanie oznakowanie poziomego, oznakowania pionowego, zmiany organizacji ruchu po przebudowie i rozbudowie drogi gminnej przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu dla Etapu I i Etapu II wg. odrębnego opracowania – załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca na czas realizacji zamówienia przygotuje i wdroży do realizacji projekt czasowej organizacji ruchu. Zamówienie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z: -obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej), -doprowadzenia terenu przyległego do stanu jak przed rozpoczęciem prac, -wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego wykonania robót, -usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, -uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg dotyczące zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót. Do obowiązków Wykonawcy należą także działania informacyjno-promocyjne w projekcie, tj. zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej o parametrach określonych w wytycznych Instytucji Zarządzającej. Szczegółowy zakres robót budowlanych i

sposób ich wykonania będzie wynikał z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Pozostałe informacje: -Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. -Należy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego terenu do projektowanych rzędnych. - Niedokładności mapy w tym pomiar wysokościowy, niezainwentaryzowane urządzenia lub źle zainwentaryzowane - odpowiedzialność za mapy ponosi Geodeta sporządzający mapy. -W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej, Wykonawca wznowi osnowę na własny koszt. - Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego terenu. -W celu ustanowienia nadzoru przez służby techniczne Orange PL Wykonawcy zobowiązani są do zgłaszania rozpoczęcia prac do Orange Polska S.A. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor (informacja w dokumentacji projektowej oraz w załączeniu do SIWZ). UWAGA: 1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SIWZ, które stanowią: a)Projekty Budowlane dla Etapu I i Etapu II – załącznik nr 4 do SIWZ, b)Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla Etapu I i Etapu II – załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45232452-5
45233220-7
77310000-6
45233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: -----

Waluta: -----

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: ----- lub dniach: -----

lub

data rozpoczęcia: lub **zakończenia:** 2021-10-29

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-10-29

II.9) Informacje dodatkowe:

Okres realizacji zamówienia:

Etap I – Przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu do dnia 16.04.2021 r., z tym, że do dnia 16.11.2020 r. wykonanie robót Etapu I o wartości minimum 500.000,00 zł.;

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe : -----

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek, Wykonawcy mogą spełniać łącznie, t.j. dopuszczalne jest sumowanie kwot z polis wykonawców w celu uzyskania sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe: -----

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu dróg, ulic o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, chodnikami, miejscami parkingowymi wykonanymi z kostki betonowej, kostki brukowej lub kostki granitowej, płyt ażurowych itp. o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych brutto (w ramach jednego zamówienia). Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie: a) osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: -kierownikiem, budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności drogowej oraz posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w specjalności drogowej, b) Okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza się wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 ppkt a) SIWZ, zarówno samodzielnie przez jednego Wykonawcę jak i łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe: -----

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) podpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp, będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1) powyżej, dotyczące tych podmiotów. 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 4) mają zastosowanie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: -----

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP -----

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, 3a do SIWZ 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów załączy do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile pełnomocnik składa ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50.000,00 złotych, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru wykonawcy: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Nr 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 z adnotacją: "Przebudowa drogi gminnej w Opalencu wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I". Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 6) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin

uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7)Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8)Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. Dokument wadium musi identyfikować wykonawcę, oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 9)Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. 10)W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.Zwrot wadium. 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt 14.5. a) SIWZ). 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy pzp (opisanego w pkt. 14.4.1 SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b)Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: -----

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe: -----

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: -----

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: -----

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców: -----

Przewidywana minimalna liczba wykonawców: -----

Maksymalna liczba wykonawców: -----

Kryteria selekcji wykonawców: -----

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: -----

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: -----

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: -----

Informacje dodatkowe: -----

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: -----

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: -----

Informacje dodatkowe: -----

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: -----

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: -----

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: -----

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -----

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): -----

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: -----

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: -----

Czas trwania: -----

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -----

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: -----

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji i rękojmi	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: -----

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: -----

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): -----

Informacje dodatkowe : -----

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -----

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -----

Wstępny harmonogram postępowania: -----

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: -----

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: -----

Informacje dodatkowe: -----

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: -----

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: -----

Informacje dodatkowe: -----

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: -----

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: -----

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: -----

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: -----

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: -----

Czas trwania: -----

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: -----

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina: -----

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: -----

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: -----

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: -----

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: -----

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY .

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach: 2.1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak: a) klęski żywiołowe i występowanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie wyżej wskazanym, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2.1.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych niezainwentaryzowanych przez właścicieli lub zarządców tej infrastruktury, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem zamówienia lub w przypadku konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii lub napraw przez użytkowników tej infrastruktury, co może uniemożliwić terminową realizację prac; 2.1.3. zmiany będące następstwem następujących okoliczności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; d) konieczność uzyskania decyzji, których nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia procedury przetargowej. 2.1.4. Wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają przedmiot umowy; 2.1.5. Wystąpienie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 2.1.6. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim zmieniającym terminy realizacji projektu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłuższy jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.2. Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala się, że roboty zamienne to działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, które spełniają łącznie następujące warunki: 2.2.1. nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót w ramach tej samej kategorii CPV (zamieniają prace i nakłady w jednej kategorii CPV wymienionych w dokumentacji projektowej); 2.2.2. są konieczne do wprowadzenia ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub ich wprowadzenie jest korzystne dla Zamawiającego w szczególności: a) wynikną z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów lub b) wynikną z okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy lub c) zwiększą bezpieczeństwo wykonywanych robót lub d) zapobiegają powstaniu dużych i nieodwracalnych strat dla Zamawiającego lub e) poprawią parametry techniczne przedmiotu Umowy lub f) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu Umowy. 2.3. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych wymaga uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę takiej rekomendacji Zamawiającemu z

jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy i będzie możliwe do realizacji jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i autora projektu na ich wprowadzenie.

2.4. Wykonanie robót zamiennych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13.

2.5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:

- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
- b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
- c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
- d) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie wskazanej technologii nie było możliwe ze względu na konieczność ochrony roślin i zwierząt na obszarach podlegających szczególnej ochronie (np. obszary parków krajobrazowych, Natura 2000);
- e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- f) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Każda ze wskazywanych w lit. a)-f) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

2.6. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, i doświadczeniem.

2.7. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku:

- a) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;
- b) zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem. W przypadku, gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania przedmiotu Umowy dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania związany bezpośrednio ze zmianą przepisów;
- c) konieczności wprowadzenia zmian, które mają wpływ na poprawę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmianę technologii;
- d) konieczności wprowadzenia zmian, które mają wpływ na podniesienie bezpieczeństwa;
- e) konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
- f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową;
- g) zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;
- h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu;
- i) zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy;
- j) zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą, po stronie Wykonawcy;
- k) wystąpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawców;
- l) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;
- m) zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcy;
- n) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających

zastosowanie do przedmiotu zamówienia; o) zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy; W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zapłacono; p) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy pzp; q) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp; r) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp; s) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp; t) gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp; u) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. przy zastosowaniu poniższych zasad:

- 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 21 ust. 2. pkt. 2.8. będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- 2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
- 3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
- 4) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ppkt. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- 5) W przypadku zmian, o których mowa w ppkt. 1), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ppkt. 5 lit. b. 7) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ppkt. 4) Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 8) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ppkt. 4) W takim przypadku przepisy ppkt. 5)-7) oraz 9 stosuje się odpowiednio. 9) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): -----

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: -----

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-28, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody: -----

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: -----

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE