

UCHWAŁA Nr 338/XLIX/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) **Rada Miejska w Chorzelach uchwala co następuje :**

§ 1.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje się skargę Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie z dnia 15 listopada 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele przekazaną do Rady Miejskiej w Chorzelach przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr WK-III.1411.216.2017.IG z dnia 23 listopada 2017 roku **za bezzasadną** .

§ 2.

Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach do poinformowania skarżących o rozstrzygnięciu wynikającym z niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Mielęcki
mgr Krzysztof Mielęcki

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2017 roku do Rady Miejskiej w Chorzela za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego wpłynęła skarga, Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Pismo Wojewody Mazowieckiego wraz ze skargą zostało przekazane Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chorzela celem zajęcia w tej sprawie stanowiska i przedstawienie go Radzie Miejskiej w Chorzela.

Komisja Rewizyjna w sprawie złożonej skargi przeprowadziła stosowne postępowanie wyjaśniające w trybie i na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1257) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46).

Przeprowadzona analiza wymienionego pisma wskazała, że Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie złożyła skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w związku z planowanym remontem wewnątrz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, który miał zostać wykonany w czasie trwania roku szkolnego.

W sprawie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego przeanalizowano treść złożonej przez Radę Rodziców skargi, uzyskano stosowne wyjaśnienia od Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Pani [REDAKTOWANE] oraz od Dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzela Pani [REDAKTOWANE].

Na podstawie zebranych materiałów oraz wyjaśnień, Komisja ustaliła, że :

- 1) W dniu 10.02.2017 roku dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie [REDAKTOWANE] otrzymała pismo z zaleceniem dostosowania organizacji pracy szkoły do zaleceń zawartych w „Inwentaryzacji budowlanej wraz z oceną stanu technicznego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie oraz oceną możliwości wykorzystania pomieszczeń na cele dydaktyczne” do powyższego pisma załączono egzemplarz wspomnianego wyżej opracowania.
- 2) W dniu 01.09.2017 roku przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzela została przeprowadzona kontrola we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Chorzele oraz Przedszkolu Samorządowym w Chorzela pod kątem przygotowania jednostek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W jej wyniku wykazano, iż dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, mimo zaleceń organu prowadzącego, nie wykonała wszystkich zapisów inwentaryzacji. Ponadto w piśmie z dnia 18.09.2017 roku (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzela 19.09.2017 roku) pani dyrektor złożyła informację na temat przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, w której to stwierdzono m.in., że „dokonano kontroli ważności przeglądów i wszystkie przeglądy stanu technicznego budynku, p.poż., instalacji odgromowej są aktualne. Koordynator ds. bezpieczeństwa wraz z komisją dokonał przeglądu budynku

przed rozpoczęciem zajęć w dniu 01.09.2017 roku. W protokole z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu szkoły, dostarczonym do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w dniu 19.09.2017 roku., dyrektor szkoły przedstawiła stanowisko: „Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 01.09.2017 roku ”.

- 3) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Krukowie, poinformowała pełniącą obowiązki dyrektora Panią [REDAKTOWANE] o konieczności wykonania pozostałych prac wynikających z zaleceń w/w dokumentacji z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Podkreślono, że zgodnie z w/w rozporządzeniem wszelkie prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę. Ponadto ustalono z Panią dyrektor [REDAKTOWANE] że zwróci się ona do Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o ustalenie terminu konieczności wykonania prac remontowych tak, żeby wykonywanie obowiązków dyrektora szkoły odbywało się ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i troski o zdrowie uczniów i pracowników szkoły oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
- 4) Na dzień złożenia skargi do Wojewody Mazowieckiego [REDAKTOWANE] przez Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie to jest na dzień 15 listopada 2017 roku Gmina Chorzele nie planowała żadnego remontu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie.
- 5) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie Pani [REDAKTOWANE] w piśmie skierowanym do organu prowadzącego z dnia 19.09.2017 roku zapewniała, że posiada w dokumentacji szkolnej dokonanie kontroli ważności przeglądów i wszystkie przeglądy stanu technicznego budynku, p.poż., instalacji odgromowej są aktualne, co w wyniku przeprowadzonej kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w dniach 18 i 19 grudnia 2017 roku nie zostało potwierdzone, a wręcz odwrotnie wskazano na wiele nieprawidłowości, co dowodzi, że organ prowadzący wraz z Radą Miejską zostali wprowadzeni w błąd.
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu zawiadomieniem nr PZ.5580.2.1.3.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zawiadomił zarówno Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach jak i Publiczną Szkołę Podstawową w Krukowie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, mającego na celu ocenę stanu przeciwpożarowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie 87, 06-333 Zaręby.
W wyniku wszczętego postępowania Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu Decyzjami nr 5/2018 (nr sprawy PZ.0231.5580.2.2018) i 6/2018 (nr sprawy PZ.0231.5580.3.2018) z dnia 15 stycznia 2018 roku nakazał Gminie Chorzele usunięcie w ustalonym terminie szeregu nieprawidłowości mających istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły.
- 6) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele dysponując powyższymi decyzjami Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, w której wskazano nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo uczniów szkoły i osób w niej przebywających postąpiła w

sposób racjonalny i zgodny z przepisami, decydując o wykonaniu remontu w budynku Publicznej Szkoły w Krukowie w okresie ferii zimowych. Remont ten obejmował wykonanie najpilniejszych prac, m.in. usunięcie z sali lekcyjnej materiału łatwopalnego, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na jego wykonanie. Celem działania Burmistrza było tylko i wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkoły i osób w niej przebywających. Remont ten został przeprowadzony podczas nieobecności uczniów i innych osób korzystających z budynku szkoły, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem remontu organ prowadzący szkołę uzyskał zapewnienie ekipy remontującej o tym, że remont ten zostanie zakończony w trakcie jednego tygodnia.

- 7) Wobec powyższego, zdaniem Komisji, decyzja podjęta przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele dotycząca remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie w okresie ferii zimowych 2018 roku pod nieobecność osób, którym szkoła zapewnia opiekę miała na celu wyeliminowanie istniejących zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów była decyzją słuszną i zgodną z prawem. Remont ten był wynikiem nieplanowanych wcześniej przez Burmistrza działań, a konsekwencją zaleceń wydanych przez Państwową Straż Pożarną w Przasnyszu zawartych we wspomnianych wyżej decyzjach. Działania Burmistrza należy ocenić jednoznacznie, jako **pozytywne**, służące dobru ogółu, których celem było zapewnienie prawidłowych, pozbawionych ryzyka warunków działania szkoły.

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna skargę z dnia 15 listopada 2017 roku złożoną przez Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, uznała za **bezzasadną**.

Rada Miejska w Chorzelach, po rozpatrzeniu skargi oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie z dnia 26 stycznia 2018 roku zgodziła się ze stanowiskiem Komisji i również uznała skargę za **bezzasadną**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

POUCZENIE

Zgodnie z artykułem 239 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

- § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
- § 2. O załatwieniu w sposób określony w § 1 skargi wniesionej ponownie organ załatwiający tę skargę zawiadamia organ wyższego stopnia; nie dotyczy to skarg załatwianych przez organy naczelne.