

.....  
Pieczęć jednostki/Nr pisma

NR02. 271. 32. 2018

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

### I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Chorzele

ul. Stanisława Komosińskiego 1

06-330 Chorzele

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo”

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności obejmująca: budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urządzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia o wys. 1m, montaż furtki, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni trawiastej-odtworzenie trawnika, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, montaż stołów do gry w szachy, nasadzenie krzewów.
2. Zamawiający na realizację zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo” otrzymał dofinansowane z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.
3. Przedmiot zamówienia:
  - a) Zagospodarowanie terenu na strefę aktywności polega na:
    - ukształtowanie terenu, nasadzenia,
    - wyposażenie placu zabaw,
    - wyposażenie siłowni zewnętrznej,
    - wyposażenie pozostałe: ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy, stojak na rowery
    - nawierzchnia placu zabaw,
    - nawierzchnia siłowni zewnętrznej,
    - ogrodzenie placu zabaw.
  - b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe :
    - **Sprężynowiec podwójny(1 szt)**wymiary minimalne: długość- 171 cm, szerokość -31 cm, wysokość całkowita-90 cm, wysokość swobodnego upadku-50 cm.
    - **Zestaw zabawowo-sprawnościowy z dwiema wieżami(1 szt)** w skład którego wchodzi co najmniej: dwie wieże połączone przejściem z drabinki w kształcie sinusoidy, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, zjazdu strażackiego oraz drabinki łukowej, wymiary minimalne: długość-578 cm, szerokość-326 cm, wysokość całkowita-319 cm, wysokość swobodnego upadku-145 cm.

- **Piramida sprawnościowa(1 szt)** wymiary minimalne: długość-425 cm, szerokość-425 cm, wysokość całkowita-300 cm, wysokość swobodnego upadku-141 cm.
- **Ścianka wspinaczkowa(1 szt)** wymiary minimalne: długość- 318 cm, szerokość-59 cm, wysokość całkowita-169 cm, wysokość swobodnego upadku-150 cm.
- **Huśtawka podwójna(1 szt)** w skład której wchodzi: siedzisko płaskie i siedzisko gniazdo, wymiary minimalne: długość- 490 cm, szerokość-185 cm, wysokość całkowita-244 cm, wysokość swobodnego upadku-133 cm.

**Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania Polskich Norm- PN-EN 1176:2009**

c) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

- **Pylon do mocowania urządzeń siłowni (5 szt)** wykonany zgodnie z PL-EN 16630:2015-06,
- **Prostownik pleców (1 szt)** wymiary minimalne; szerokość-151 cm, długość-90 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-41 cm,
- **Steper (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-119 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-55 cm,
- **Orbitrek (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-156 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-48 cm,
- **Drabinka z drążkiem do podciągania (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-127 cm, długość-75 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-197 cm,
- **Rowerek (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-53 cm, długość-130 cm, wysokość całkowita-134 cm, wysokość swobodnego upadku-77 cm,
- **Twister siedzący (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-95 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-60 cm.

**Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normą PL-EN 16630:2015-06**

d) Pozostałe elementy zagospodarowania:

- **Ławki betonowe z oparciem (6 szt)** wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-55 cm, długość-225 cm,
- **Kosze betonowe na śmieci ( 3 szt)** wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-45 cm, długość-49 cm, pojemność-70l.
- **Stół betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami ( 2 szt)** wymiary minimalne stołu: długość 90 cm, szerokość-90 cm, wysokość- 81 cm, grubość blatu-6 cm, minimalne wymiary krzesełek: długość 40 cm, szerokość 40 cm, wysokość-44 cm, grubość desek-4 cm.
- **Stojak na rowery ( 1 szt)** wymiary minimalne: długość 210 cm, szerokość- 58cm, wysokość- 61 cm.
- **Tablica z regulaminem( 1 szt)** wymiary minimalne: wysokość- 1,80 m, szerokość-0,04 m, długość-0,40 m.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku.

Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku o grubości minimalnej 30 cm w obrębie stref bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Nawierzchnia powinna spełniać normy PN-EN

1177:2009. Jako materiał należy wybrać piasek z atestem-piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod kątem zawartości szkodliwych, bez cząstek pyłowych i ilowych. Pod warstwą piasku na gruncie należy ułożyć geowłókninę wodoprzepuszczalną. Obszar poza strefą bezpieczeństwa należy przywrócić do stanu pierwotnego i obsiać trawą.

#### Nawierzchnia trawiasta.

Przed założeniem (odtworzeniem) trawnika należy odpowiedni przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, itp.).

#### Zagospodarowanie zieleni.

Należy wykonać nasadzenia dwóch gatunków krzewów żywopłotowych w ilości 54 szt.

4. **Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, urządzenia siłowni zgodnie z PL-EN 16630:2015-06**
5. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.  
Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy.

termin wykonania zamówienia: **do dnia 24.09.2018r.**

- 1) okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru końcowego**
- 2) warunki płatności: **30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego**
- 3) Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.

### **III. Forma złożenia oferty.**

Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2018r. do godz. 12:00 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: **Urząd Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele**

- ~~faxem na numer:~~ .....

### **IV. Kryteria oceny ofert.**

Cena- 100 %

### **V. Inne wymagania.**

- A. W celu potwierdzenia, że roboty budowlane i dostawy zostaną wykonane zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego należy wraz z ofertą przedłożyć :

- certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177-1:2009, PL-EN 16630:2015-06 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące typu COBRABID, TUV, ONT, itp. na każde urządzenie;
  - kartę techniczną danego urządzenia wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem;
  - kartę techniczną ogrodzenia placu zabaw wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem.
- B.** Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy .
- C.** Dokumenty, które należy złożyć po wyborze ofert najkorzystniejszej:
- Zamawiający z uwagi na sposób finansowania i rozliczania zadania publicznego, w celu skalkulowania ceny ryczałtowej załącza przedmiar robót. Mając powyższe na uwadze od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagać się będzie rozpisania ceny ryczałtowej na pozycje jak w załączonym przedmiarze.

**UWAGA:** Niezałączenie któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Załączniki:

1. Formularz oferty;
2. Wzór umowy;
3. Przedmiar robót ;
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
5. Dokumentacja projektowa.

Sporządził:

09.07.2018, Nozajńska Karolina  
 data, pieczęć imienna i podpis  
**Akceptacja**  
 pracownika ds. zamówień publicznych

9.07.2018,  
 data, pieczęć imienna i podpis  
**Akceptacja**  
 kierownika/dyrektora  
 referatu/wydziału  
 Dyrektor Wydziału Korwole  
 Miasta i Gminy Chorzele  
 data, pieczęć imienna i podpis  
 Agnieszka Opalach

Burmistrz /Z-ca Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 mgr Katarzyna Brzezicka  
 data, pieczęć imienna i podpis