

.....  
Pieczęć jednostki/Nr pisma

CHORZ. 27A.34.2018

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro  
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

### I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Chorzele  
ul. Stanisława Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie pn. „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo**”

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności obejmująca: budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urządzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia o wys. 1m, montaż furki, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni trawiastej-odtworzenie trawnika, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, montaż stołów do gry w szachy, nasadzenie krzewów.
2. Zamawiający na realizację zadania pn. . „**Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo**” otrzymał dofinansowane z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.
3. Przedmiot zamówienia:
  - a) Zagospodarowanie terenu na strefę aktywności polega na:
    - ukształtowanie terenu, nasadzenia,
    - wyposażenie placu zabaw,
    - wyposażenie siłowni zewnętrznej,
    - wyposażenie pozostałe: ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy, stojak na rowery
    - nawierzchnia placu zabaw,
    - nawierzchnia siłowni zewnętrznej,
    - ogrodzenie placu zabaw.
  - b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe :
    - **Sprężynowiec podwójny(1 szt)**wymiary minimalne: długość- 171 cm, szerokość -31 cm, wysokość całkowita-90 cm, wysokość swobodnego upadku-50 cm.
    - **Zestaw zabawowo-sprawnościowy z dwiema wieżami(1 szt)** w skład którego wchodzi co najmniej: dwie wieże połączone przejściem z drabinki w kształcie sinusoidy, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, zjazdu strażackiego oraz drabinki łukowej, wymiary minimalne: długość-578 cm, szerokość-326 cm, wysokość całkowita-319 cm, wysokość swobodnego upadku-145 cm.

- **Piramida sprawnościowa(1 szt)** wymiary minimalne: długość-425 cm, szerokość-425 cm, wysokość całkowita-300 cm, wysokość swobodnego upadku-141 cm.
- **Ścianka wspinaczkowa(1 szt)** wymiary minimalne: długość- 318 cm, szerokość-59 cm, wysokość całkowita-169 cm, wysokość swobodnego upadku-150 cm.
- **Huśtawka podwójna(1 szt)** w skład której wchodzi: siedzisko płaskie i siedzisko gniazdo, wymiary minimalne: długość- 490 cm, szerokość-185 cm, wysokość całkowita-244 cm, wysokość swobodnego upadku-133 cm.

**Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania Polskich Norm- PN-EN 1176:2009**

c) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

- **Pylon do mocowania urządzeń siłowni (5 szt)** wykonany zgodnie z PL-EN 16630:2015-06,
- **Prostownik pleców (1 szt)** wymiary minimalne; szerokość-151 cm, długość-90 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-41 cm,
- **Steper (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-119 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-55 cm,
- **Orbitrek (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-156 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-48 cm,
- **Drabinka z drążkiem do podciągania (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-127 cm, długość-75 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-197 cm,
- **Rowerek (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-53 cm, długość-130 cm, wysokość całkowita-134 cm, wysokość swobodnego upadku-77 cm,
- **Twister siedzący (1 szt)** ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-95 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-60 cm.

**Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normą PL-EN 16630:2015-06**

d) Pozostałe elementy zagospodarowania:

- **Ławki betonowe z oparciem (6 szt)** wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-55 cm, długość-225 cm,
- **Kosze betonowe na śmieci ( 3 szt)** wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-45 cm, długość-49 cm, pojemność-70l.
- **Stół betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami ( 2 szt)** wymiary minimalne stołu: długość 90 cm, szerokość-90 cm, wysokość- 81 cm, grubość blatu-6 cm, minimalne wymiary krzesełek: długość 40 cm, szerokość 40 cm, wysokość-44 cm, grubość desek-4 cm.
- **Stojak na rowery ( 1 szt)** wymiary minimalne: długość 210 cm, szerokość- 58cm, wysokość- 61 cm.
- **Tablica z regulaminem( 1 szt)** wymiary minimalne: wysokość- 1,80 m, szerokość-0,04 m, długość-0,40 m.

**Nawierzchnia bezpieczna z piasku.**

Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku o grubości minimalnej 30 cm w obrębie stref bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Nawierzchnia powinna spełniać normy PN-EN

1177:2009. Jako materiał należy wybrać piasek kopalniany z ziaren mineralnych. Pod warstwą piasku na gruncie należy ułożyć geowłókninę wodoprzepuszczalną. Obszar poza strefą bezpieczeństwa należy przywrócić do stanu pierwotnego i obsiać trawą.

#### Nawierzchnia trawiasta.

Przed założeniem (odtworzeniem) trawnika należy odpowiedni przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, itp.).

#### Zagospodarowanie zieleni.

Należy wykonać nasadzenia dwóch gatunków krzewów żywopłotowych w ilości 54 szt.

4. **Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, urządzenia siłowni zgodnie z PL-EN 16630:2015-06**
5. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.  
Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy.

termin wykonania zamówienia: **do dnia 10.10.2018r.**

- 1) okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru końcowego**
- 2) warunki płatności: **30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego**
- 3) Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.

### **III. Forma złożenia oferty.**

Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2018r. do godz. 15:30 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: **Urząd Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele**

- ~~faxem~~ na numer: .....

### **IV. Kryteria oceny ofert.**

Cena- 100 %

### **V. Inne wymagania.**

- A. W celu potwierdzenia, że roboty budowlane i dostawy zostaną wykonane zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego należy wraz z ofertą przedłożyć :  
➤ certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177-1:2009, PL-EN 16630:2015-06 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące typu COBRABID, TUV, ONT, itp. na każde urządzenie;

- kartę techniczną danego urządzenia wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem;
  - kartę techniczną ogrodzenia placu zabaw wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem.
- B.** Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy.

**UWAGA:** Niezałączenie któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Załączniki:

1. Formularz oferty;
2. Wzór umowy;
3. Przedmiar robót ;
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
5. Dokumentacja projektowa.

Sporządził:

18.07.2018. *Nożyńska Karolina*  
data, pieczęć imienna i podpis

**Akceptacja**  
pracownika ds. zamówień publicznych

18.07.2018.

data, pieczęć imienna i podpis

**Akceptacja**  
kierownika/dyrektora  
referatu/wydziału

data, pieczęć imienna i podpis

Burmistrz /Z-ca Burmistrza

Z up. BURMISTRZA

18.07.2018

*Katarzyna Benczicka*

data, pieczęć imienna i podpis RZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE