

WROZ.271.35.2018

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

Zadanie pn. „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raszujka**”

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności obejmujące: budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urządzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia o wys. 1m, montaż furtki, rozbiórkę-wymianę fragmentu istniejącego ogrodzenia terenu w obrębie projektowanego placu zabaw oraz montaż nowego ogrodzenia stalowego, spełniającego wymagania norm PN-EN 1176:2009, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni trawiastej-odtworzenie trawnika, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, montaż stołów do gry w szachy, nasadzenie krzewów.
2. Zamawiający na realizację zadania pn. . „**Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raszujka**” otrzymał dofinansowane z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

3. Przedmiot zamówienia:

a) Zagospodarowanie terenu na strefę aktywności polega na:

- ukształtowanie terenu, nasadzenia,
- wyposażenie placu zabaw,
- wyposażenie siłowni zewnętrznej,
- wyposażenie pozostałe: ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy, stojak na rowery
- nawierzchnia placu zabaw,
- nawierzchnia siłowni zewnętrznej,
- ogrodzenie placu zabaw.

b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe :

- **Sprężynowiec podwójny (1szt)**wymiary minimalne: długość- 171 cm, szerokość -31 cm, wysokość całkowita-90 cm, wysokość swobodnego upadku-50 cm.
- **Zestaw zabawowo- sprawnościowy -trzy wieże (1szt)** w skład którego wchodzi co najmniej: 3 wieże widokowe, 2 ślizgi, drabinki, wejście łukowe, drabinka pionowa, rura strażacka, ścianki wspinaczkowe oraz linowe, wymiary minimalne: długość-666 cm, szerokość-616 cm, wysokość całkowita-366 cm, wysokość swobodnego upadku-212 cm.

- **Piramida sprawnościowa (1szt)** wymiary minimalne: długość-425 cm, szerokość-425 cm, wysokość całkowita-300 cm, wysokość swobodnego upadku-141 cm.
- **Ścianka wspinaczkowa (1szt)** wymiary minimalne: długość- 318 cm, szerokość-59 cm, wysokość całkowita-169 cm, wysokość swobodnego upadku-150 cm.
- **Huśtawka podwójna (1szt)** w skład której wchodzi: siedzisko płaskie i siedzisko gniazdo, wymiary minimalne: długość- 490 cm, szerokość-185 cm, wysokość całkowita-244 cm, wysokość swobodnego upadku-133 cm.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania Polskich Norm- PN-EN 1176:2009

c) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

- **Słup do mocowania urządzeń siłowni (5szt)** wykonany zgodnie z PL-EN 16630:2015-06,
- **Wioślarz (1szt)** wymiary minimalne; szerokość-97 cm, długość-124 cm, wysokość całkowita-200 cm, wysokość swobodnego upadku-88 cm,
- **Wyciskanie siedząc (1szt)**) wymiary minimalne; szerokość-121 cm, długość-95 cm, wysokość całkowita-214 cm, wysokość swobodnego upadku-70 cm,
- **Wyciąg górny (1szt)**) wymiary minimalne; szerokość-185 cm, długość-70 cm, wysokość całkowita-204 cm, wysokość swobodnego upadku-72 cm,
- **Koła Tai Chi (1szt)**) wymiary minimalne; szerokość-87 cm, długość-106 cm, wysokość całkowita-200 cm,
- **Rowerek (1szt)**) wymiary minimalne; szerokość-53 cm, długość-130 cm, wysokość całkowita-134 cm, wysokość swobodnego upadku-77 cm,
- **Orbitrek (1szt)**) wymiary minimalne; szerokość-51 cm, długość-170 cm, wysokość całkowita-200 cm, wysokość swobodnego upadku-47 cm,

Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normą PL-EN 16630:2015-06

d) Pozostałe elementy zagospodarowania:

- **Ławki betonowe z oparciem (6szt)** wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-55 cm, długość-225 cm,
- **Kosze betonowe na śmieci (3szt)** wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-45 cm, długość-49 cm, pojemność-70l.
- **Stół betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami (2szt)** wymiary minimalne stołu: długość 90 cm, szerokość-90 cm, wysokość- 81 cm, grubość blatu-6 cm, minimalne wymiary krzesełek: długość 40 cm, szerokość 40 cm, wysokość-44 cm, grubość desek-4 cm.
- **Stojak na rowery (1szt)** wymiary minimalne: długość 210 cm, szerokość- 58cm, wysokość- 61 cm.
- **Tablica z regulaminem(1szt)** wymiary minimalne: wysokość- 1,80 m, szerokość-0,04 m, długość-0,40 m.

Istniejące ogrodzenie terenu w obrębie placu zabaw- 17 mb.

Fragment istniejącego ogrodzenia terenu w obrębie projektowanego placu zabaw przewidziano do rozbiórki-wymiany na nowe ogrodzenie stalowe spełniające wymagania norm PN-EN 1176:2009- bezpieczne dla dzieci.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku.

Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku o grubości minimalnej 40 cm w obrębie stref bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Nawierzchnia powinna spełniać normy PN-EN 1177:2009. Jako materiał należy wybrać piasek kopalniany z ziaren mineralnych. Pod warstwą piasku na gruncie należy ułożyć geowłókninę wodoprzepuszczalną. Obszar poza strefą bezpieczeństwa należy przywrócić do stanu pierwotnego i obsiać trawą.

Nawierzchnia trawiasta.

Przed założeniem (odtworzeniem) trawnika należy odpowiedni przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, itp.).

Zagospodarowanie zieleni.

Należy wykonać nasadzenia dwóch gatunków krzewów żywoplotowych w ilości 54 szt.

- 2. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, urządzenia siłowni zgodnie z PL-EN 16630:2015-06**
3. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy.

2. Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV 45212200-8, 45110000-1, 45233200-1, 45200000-9

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

116 733,09 złotych netto,

tj. 27 073,56 euro,

(wg kursu 1 euro, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.)

4. Porównanie ofert:

(oferty - pisemne odpowiedzi na zapytanie cenowe).

Nr Oferty	Nazwa i adres firmy	Wartość netto zł	VAT % zł	Wartość brutto zł.	Termin realizacji	Gwarancja mies.
1.	Dar-Pol Dariusz Cieślak Ul. Pasymska 27/18 12-100 Szczytno	108 800,00	23%	133 824,00	10.10.2018r.	36msc.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Do realizacji ww. zadania wybrano ofertę firmy Dar-Pol Dariusz Cieślak, ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

Dyrektor Wydziału Rozwoju
Miejscowości Chorzele

Akceptacja

Agnieszka Opalach

.....
data i podpis kierownika/dyrektora
referatu/wydziału

31.07.2018

.....
data i podpis pracownika d.s
zamówień publicznych

31.07.2018r. Nozyska Karolina

data, pieczęć imienna i podpis
pracownika merytorycznie odpowiedzialnego

Zatwierdzam wybór wykonawcy
Burmistrz /Z-ca Burmistrza/

mgr: Beata...
.....
data, pieczęć imienna i podpis