



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- [Red outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- [Purple outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- [Pink outline] Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- △ Nieprzekraczalna linia zabudowy
- ← 8 → Wymiar podany w metrach
- - - Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne


- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- - - Łączenie arkuszy
- ↔ Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 cm na mapie = 10 metrów w terenie


Mapa poglądowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 2 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- [Red outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- [Purple outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- [Pink outline] Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- △ Nieprzekraczalna linia zabudowy
- ← 8 → Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- - - Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m


1 cm na mapie = 10 metrów w terenie

Mapa poglądowa z podziałem na arkusze

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 3 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 cm na mapie = 10 metrów w terenie


Mapa pogładowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 4 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mąćice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- [Red outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- [Pink outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- [Pink outline] Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- △ Nieprzekraczalna linia zabudowy
- ← 8 → Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:


- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych


- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- - - Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi




Mapa poglądowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 5 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 cm na mapie = 10 metrów w terenie


Mapa pogładowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 6 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścieciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 cm na mapie = 10 metrów w terenie


Mapa poglądowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 7 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 cm na mapie = 10 metrów w terenie


Mapa pogładowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 8 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy



Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- [Red dashed line] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- [Pink dashed line] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- [Pink solid line] Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- △ Nieprzekraczalna linia zabudowy
- ← 8 → Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- [Grey] E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- [Yellow] R - teren rolniczy
- [Green] ZL - teren lasów
- [Blue] WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- [White] KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- [Light Grey] KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- [Dark Grey] KDW - teren drogi wewnętrznej
- [Dark Grey] K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- [Blue dashed line] Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- [Yellow line] Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- [Dashed line] Łączenie arkuszy
- ← → Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m


1 cm na mapie = 10 metrów w terenie

Mapa poglądowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- [Red dashed line] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- [Pink dashed line] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- [Pink solid line] Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- △ Nieprzekraczalna linia zabudowy
- ← 8 → Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:


- [Grey] E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- [Yellow] R - teren rolniczy
- [Green] ZL - teren lasów
- [Blue] WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- [White] KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- [Light Grey] KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- [Dark Grey] KDW - teren drogi wewnętrznej
- [Dark Grey] K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- [Blue dashed line] Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- [Yellow line] Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- [Dashed box] Łączenie arkuszy
- ↔ Kierunek drogi




Mapa pogładowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 10 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 cm na mapie = 10 metrów w terenie


Mapa pogładowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 11 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- [Red outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- [Purple outline] Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- [Pink outline] Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- △ Nieprzekraczalna linia zabudowy
- ← 8 → Wymiar podany w metrach
- - - Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:


- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- - - Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi




Mapa pogładowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 12 z 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele
w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz



Kąty nachylenia szrafur w legendzie są zorientowane według kierunku północy

Oznaczenia obowiązujące

- Granica obszaru objętego planem
- ▭ Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 110 kV
- ▭ Pas terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej 15 kV
- ▭ Pas terenu chony funkcyjnej linii napowietrznej 0,4 kV
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- △ Nieprzekraczalna linia zabudowy
- ← 8 → Wymiar podany w metrach
- Oś linii napowietrznej 110 kV

Przeznaczenie terenu:

- E - teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
- R - teren rolniczy
- ZL - teren lasów
- WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej
- KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej
- KDW - teren drogi wewnętrznej
- K - teren infrastruktury kolejowej

Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych

- Granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
- Granica terenu zamkniętego

Oznaczenia informacyjne

- Granica administracyjna Gminy Chorzele
- Łączenie arkuszy
- Kierunek drogi

1:1000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 cm na mapie = 10 metrów w terenie

Mapa pogładowa z podziałem na arkusze



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Arkusz 13 z 13