

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) **Zamawiający: Gmina Chorzele, 06 – 330 Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1**, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1, na wykonanie usługi pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2021 do 11.11.2024.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy:

Klauzula współpracy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SWZ strony uzgodniły, że:

1.Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 12.11.2021 do dnia 11.11.2024.

2.Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 12.11.2021 do dnia 11.11.2022
- b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 12.11.2022 do dnia 11.11.2023
- c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 12.11.2023 do dnia 11.11.2024

3.W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %.

4.Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5.Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i drugim roku trwania umowy i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

6.Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę lub renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej.

7.Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania umowy generalnej.

8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez podania przyczyny wypowiedzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż PML to ok. 15.000.000 zł.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie/rezygnację z prawa opcji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

W przypadku braku zgody na odstąpienie – rezygnację Zamawiającego z prawa opcji prosimy o potwierdzenie, że:

- prawo opcji dotyczy wyłącznie kategorii mienia/rodzaju mienia objętego postępowaniem podstawowym
- prawo opcji nie dotyczy i nie obowiązuje dla:
 - 1) budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji lub pustostanów
 - 2) budynków o palnej konstrukcji ścian
 - 3) mienia zakupionego w ramach projektów unijnych
 - 4) mienia przekazywanego w użytkowanie osobom trzecim

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że mienie zakupione w ramach projektów unijnych oraz przekazane osobom trzecim powinno podlegać doubezpieczeniu w ramach prawa opcji.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że formularz cenowy nie zawiera składki wynikającej z prawa opcji.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

SWZ ust. 6 Prawo opcji – prosimy o wyłączenie z prawa opcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

SWZ ust 6 Prawo opcji – prosimy o zmianę zapisów

Z:

ZADANIE I/część I:

6.2. *Przedmiotem opcji może być:*

- *wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia (min. spowodowane inwestycjami w majątek trwały; aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia, rozliczeniem klauzuli automatycznego pokrycia, zmianami zakresu ubezpieczenia przewidzianymi w klauzulach, co może również powodować zmianę wysokości składki lub raty składki);*
- *wystąpi konieczność podwyższenia sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności;*
- *nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności w objętym zakresem przedmiocie zamówienia i wystąpi konieczność doubezpieczenia;*
- *nastąpi wzrost lub spadek ilości osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;*
- *wystąpi konieczność ubezpieczenia nowej/ych łodzi;*
- *powstanie nowe ryzyko ubezpieczeniowe nie przewidziane wcześniej w SWZ, a zawierające się w oznaczeniu przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) lub nastąpi zmiana profilu prowadzonej działalności;*

6.3. *Maksymalna wartość opcji wynosi 50% wartości zamówienia podstawowego.*

6.4. *Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie przy korzystaniu z prawa opcji do zastosowania:*

- *stawek/składek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy*
- *zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych*
- *Wykonawca przy kalkulacji składki uwzględni okres rzeczywiście udzielanej ochrony według systemu pro rata temporis za każdy dzień.*

NA:

ZADANIE I/część I:

6.2. *Przedmiotem opcji może być:*

- wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia (min. spowodowane inwestycjami w majątek trwały; aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia, rozliczeniem klauzuli automatycznego pokrycia, zmianami zakresu ubezpieczenia przewidzianymi w klauzulach, co może również powodować zmianę wysokości składki lub raty składki);
- wystąpi konieczność podwyższenia sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności;
- nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności w objętym zakresie przedmiocie zamówienia i wystąpi konieczność doubezpieczenia;
- nastąpi wzrost lub spadek ilości osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
- wystąpi konieczność ubezpieczenia nowej/ych łodzi;
- ~~powstanie nowe ryzyko ubezpieczeniowe nie przewidziane wcześniej w SWZ, a zawierające się w oznaczeniu przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) lub nastąpi zmiana profilu prowadzonej działalności;~~

6.3. Maksymalna wartość opcji wynosi ~~50%~~ **25%** wartości zamówienia podstawowego.

6.4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie przy korzystaniu z prawa opcji do zastosowania:

- stawek/składek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy
- zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych
- Wykonawca przy kalkulacji składki uwzględni okres rzeczywiście udzielanej ochrony według systemu pro rata temporis za każdy dzień.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – prośba o podanie % udziału poszczególnych PKD.

Odpowiedź

Udział poszczególnych PKD w 2020 roku

1. 3600 - 45% (pobór i uzdatnianie wody),
2. 3700Z 25% (odprowadzanie ścieków),
3. pozostała działalność 30%.

Pytanie nr 9

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - prośba o podanie przychodu za 2020.

Odpowiedź

Przychód za 2020 r. wyniósł 5 129 785,78 zł

Pytanie nr 10

Prośba o wykaz budynków administrowanych przez ZGKiM

Odpowiedź

Budynki administrowane przez ZGKiM znajdują się w załączniku Nr 8.3.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w załącznikach excel:

- stan techniczny dla wszystkich budynków
- zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe
- dokładne adresy poszczególnych lokalizacji
- informacje nt użytkowania dla wszystkich budynków

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie w krótkim czasie uzupełnić wymaganych danych.

Pytanie nr 12

Budynki o konstrukcji palnej ścian (w tym mur pruski):

- A) prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
B) prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 2500,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

1. Prośba o dokumentację fotograficzną i wykaz zabezpieczeń dla pozycji:

3.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Zaręczach	234,00	brak danych	936 000,00 zł	Konstrukcja drewniana, dach pokryty blachą
21.	Budynek filii bibliotecznej w Zaręczach	63,70		254 800,00 zł	Budynek drewniany, dach pokryty blachą
24.	Budynek w Rawkach	43,00		172 000,00 zł	Budynek drewniany pokryty blachą

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zdjęć wymienionych obiektów. Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający udostępni obiekt do oględzin.

Pytanie nr 14

Budynki i budowle – prosimy o uzupełnienie wykazu excel o wartość na jaką zostaje zgłoszone poszczególne mienie Gminy : WO, WKB , WR

Odpowiedź

Wymagane informacje w załącznikach A każdej jednostki organizacyjnej lub w Załączniku 7 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15

Namioty - czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia? Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający posiada namioty – odpowiedzialność do limitu wskazanego w Załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 16

Domki holenderskie -- czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia? Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający posiada domki holenderskie – odpowiedzialność do limitu wskazanego w Załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17

Wiaty o konstrukcji palnej - czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia? Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający posiada wiaty – odpowiedzialność do limitu wskazanego w Załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 18

Eksponaty muzealne- czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia? Jeżeli tak , prośba o wykaz.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada eksponatów muzealnych.

Pytanie nr 19

Nasadzenia – prośba o zmianę limitu z 10 000 zł na 5 000 zł i potwierdzenie, że nie obejmuje kradzieży zwykłej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto lub rzeczywistą dla budynków powyżej 50 lat.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym i awaryjnym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie budynków z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź

W ocenie Zamawiającego żaden z budynków nie jest w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odpowiedź

Zamawiający na bieżąco wykonuje niezbędne remonty, informację o planowanych inwestycjach zawarte są w planie zamówień zamieszczonych na stronie gminy Chorzele.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej)

Odpowiedź

Zamawiający z uwagi na krótki czas nie jest w stanie przedstawić wymaganych danych. Na życzenie Wykonawcy udostępni do wglądu wymagane dokumenty, przedstawi budynki do oględzin.

Pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokalii nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- d) Czy budynki/lokalie nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?

- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków/lokalii do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokalii – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna budynków.
- k) SU

Odpowiedź

Odpowiedź w pkt. 25

Pytanie nr 27

Prosimy o wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

- Zakresu FLEXA
- Limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- Franszyz redukcyjnej 10% wartości szkody min 5 000 zł

Odpowiedź

Odpowiedź w pkt. 25

Pytanie nr 28

Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 12.11.2021 – 11.11.2024 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Pytanie nr 29

Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nieposiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odpowiedź

Budynki poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie do SWZ zapisów poniższej klauzuli:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ALL RISK i EEI szkód i kosztów powstałych w następstwie lub w związku z pandemią i epidemią.

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje zapisów w tym zakresie – w związku z powyższym zastosowanie będą miały zapisy OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 32

Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym temacie.

Pytanie nr 33

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Solary i instalacje fotowoltaiczne - prosimy o podanie informacji :

- SU (prosimy o wyszczególnienie SU jeżeli zostały ujęte w ramach budynku)
- lokalizacja
- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

Odpowiedź

Instalacja fotowoltaiczna nie jest zamontowana na budynku tylko na gruncie. Znajduje się na ul. Brzozowej 3, 06-330 Chorzele. Data montażu 28.02.2020 r. Instalacja jest serwisowana i służy do zasilania urządzeń SUW w Chorzelach.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odpowiedź

Informacja o szkodowości umieszczona jest w załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 12.11.2021 – 11.11.2023 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

Odpowiedź

Na dzień udzielenia odpowiedzi nie są planowane zakupy solarów, instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 37

W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia światłowodów? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 1000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia nie obejmuje dróg publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza ubezpieczenie dróg publicznych w ramach zapisu na stronie 21 – 22 Załącznika nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 41

Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie w wykazie elektroniki użytkowanej przez osoby trzecie np. zdalne nauczanie.

Odpowiedź

Na zdalne nauczanie zakupiono łącznie 113 sztuk elektroniki użytkowanej przez osoby trzecie (komputery i drukarki) na łączną kwotę 232 561,00 zł.

Pytanie nr 42

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł dla sprzętu elektronicznego użytkowanego przez osoby trzecie (np. zdalna nauka).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Klauzula katastrofy budowlanej:

- A) Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł
- B) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.
- C) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
 - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
 - nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź

Klauzula aktów terroryzmu jest klauzulą fakultatywną. Brak jej akceptacji nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pytanie nr 45

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem iż podane limity są w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych będą obowiązywać OWU Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty, pomosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów.

Odpowiedź

Mienie określone w pytaniu winno być ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka zgodnie z informacją na stronie 21 – 22 Załącznika nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie podać informacji których dotyczy pytanie. Jednocześnie Zamawiający na życzenie Wykonawcy udostępni obiekty i posiadaną dokumentację celem dokonania oceny przez Wykonawcę.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada/administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów, z zastrzeżeniem, że podstawowa segregacja odpadów może się odbywać w każdej lokalizacji.

Pytanie nr 49

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

Odpowiedź

Zamawiający posiada punkt selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizacja ul. Młynarska 20. Zabezpieczenie roleta antywłamaniowa, monitoring. Rodzaj składowanych odpadów: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z drewna (odpady komunalne ulegające biodegradacji), bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odzież i tekstylia inne niż biodegradowalne, popioły, odpady z czyszczenia kominów, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt elektroniczny powinien być kompletny), odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, termometry, akumulatory, baterie, farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin, tusze, tonery, farby drukarskie, cartridge, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, opakowania po olejach, farbách, detergentach, środkach ochrony roślin, puszki po farbách, opakowania po aerozolach, lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki), odpady niekwalifikujące się do

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, metale. Zebrane odpady są odbierane przez firmę i są przekazywane do dalszego przetworzenia.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych i związanych z nimi kosztów dodatkowych ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów dezynfekcji, odkażania, ozonowania itp. czynności nie związanych ze szkodą majątkową za którą ponosi odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu nie dotyczy budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów oraz budynków i budowli palnych.

Odpowiedź

Klauzula automatycznego pokrycia dotyczyć będzie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 52

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku przejęcia/nabycia budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji pustostanów oraz budynków i budowli palnych w trakcie trwania umowy generalnej nastąpi indywidualna ocena ryzyka przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 53

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac remontowo – budowlanych- prosimy o zmianę treści SWZ i wprowadzenie zapisów:

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami*
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,*
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – prośba o zmianę limitu z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prośba o wprowadzenie limitu 10 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia elektroniki nie obejmuje szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 57

SWZ - Załącznik nr 7 III: prośba o zmianę zapisów:

Z:

- huragan (wiatr wiejący z prędkością co najmniej 15 m/s potwierdzony przez IMGiW), przedmioty przenoszone przez huragan,
- deszcz nawalny (opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3 potwierdzony przez IMGiW),

NA:

- huragan (wiatr wiejący z prędkością co najmniej 17,5 m/s potwierdzony przez IMGiW), przedmioty przenoszone przez huragan,
- deszcz nawalny (opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 potwierdzony przez IMGiW),

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58

SWZ - Załącznik nr 7 III - Koszty ewakuacji – prośba o wykreślenie. W przypadku braku zgody wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limit w kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i elektroniki

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 60

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje zapisu klauzuli kradzieży zwykłej w poniższym zakresie

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach

Stąd właściwym w powyższej treści odpowiedzi są zapisy OWU Wykonawcy.

Na pozostałe wymienione zapisy Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym OC dróg stanowi podlimit głównej sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 62

Prosimy o obniżenie podlimitu w OC dróg z 2 000 000 zł na 500 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź

Zamawiający korzysta z wykonawców zajmujących się utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów i placów, którzy są wyłonieni na podstawie zamówień publicznych. Po ustaniu opadów śniegu, nawierzchnie wszystkich dróg powinny być oczyszczone ze śniegu w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin. W trakcie opadów drogi powinny być odśnieżane na bieżąco tak aby na nawierzchni nie zalegała większa warstwa śniegu niż 3 cm.

Pytanie nr 64

Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odpowiedź

Zamawiający każdorazowo przeprowadzając pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych przeprowadza rozeznanie rynku.

Pytanie nr 65

Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym i wodą ma być objęty ubezpieczeniem OC?

Odpowiedź

Produktami objętymi ochroną będą wszelkie produkty sprzedawane przez Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność.

Pytanie nr 66

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z OC Zamawiającego wyłączone są szkody z OC medycznej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 67

Budynki należące do ośrodków zdrowia – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wyłącznie ochrony w zakresie posiadania nieruchomości.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgłaszał do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie nr 68

Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi punkty szczepień. Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź

Zamawiający prowadzi punkt szczepień, jednakże udostępnia jedynie pomieszczenia, w których są one dokonywane.

Pytanie nr 69

Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to : koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 70

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

- 1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,
- 2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,
- 3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 71

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 72

Czy Gmina obejmuje działalnością Domy Pomocy Społecznej/ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej /GOPS chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
- potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej/GOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS.
- potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej /GOPS posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada Domów Pomocy Społecznej.

Pytanie nr 73

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności cywilnej i podejmowanych przez jednostkę samorządową decyzji administracyjnych wyłączone są wszelkie roszczenia bezpośrednie i pośrednie związane z epidemią i pandemią.

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje zapisu decyzji administracyjnych – w związku z powyższym będą decydować zapisy OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu OC:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia -limit wynikający z produktu – woda.

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – choroby zakaźne pozostałe nie wynikające z produktu woda.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75

Prosimy o wykreślenie zapisu w załączniku nr 7 III. 3 – OC:

Wykonawca nie może wyłączyć z zakresu ochrony szkód powstałych z tej samej przyczyny w okresie krótszym niż 96 godzin od uzyskania przez Zamawiającego informacji o szkodzie.

W przypadku braku zgody prosba o zmianę 96 godzin na 72 godziny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76

Prosimy o informację nt dróg – podział, budżet na remonty, planowane remonty.

Odpowiedź

Na dzień udzielenia odpowiedzi planowane są budowy dróg polegające na zmianie ich nawierzchni ze żwirowych na asfaltowe na długości 1 km oraz poprawie stanu nawierzchni poprzez jej wymianę. Wysokość środków zabezpieczona na ten cel wynosi ok 4 300 000,00 zł. Prace remontowe na drogach przeprowadzane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pytanie nr 77

Prosimy o wykreślenie zapisu w załączniku nr 7 III. 4 – wnosimy zmianę zapisów:

Z :

Zakres ubezpieczenia pełny obejmujący m.in.

- szkody powstałe wskutek wywrócenia się lub zatonięcia łodzi, utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę wodną, kolizji z inną jednostką pływającą, uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające w okresie eksploatacji łodzi na akwenach wodnych, ognia, siły wyższej, wybuchu, działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pływających (kolizja bez kontaktu), umyślnego uszkodzenia łodzi przez osoby trzecie podczas postoju łodzi w miejscu strzeżonym lub przechowywania łodzi w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu, podczas transportu lądowego, wskutek kradzieży lub rabunku łodzi oraz wyposażenia i osprzętu oraz będące następstwem wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba, silnika lub osprzętu łodzi.
- do kwoty 50% sumy ubezpieczenia koszty awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia z miejsca wypadku, do i z miejsca naprawy, oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie.
- odpowiedzialność cywilną użytkowników za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu w związku z postojem lub eksploatacją przedmiotu ubezpieczenia – suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika oraz członków załogi – wypłata odszkodowania w przypadku śmierci do 50% sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia 10.000 zł na jednego członka załogi
- rzeczy osobistych kierownika i członków załogi – suma ubezpieczenia 1.000 zł na jednego członka załogi

Na:

Zakres ubezpieczenia pełny obejmujący m.in.

- szkody powstałe wskutek wywrócenia się lub zatonięcia łodzi, utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę wodną, kolizji z inną jednostką pływającą, uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające w okresie eksploatacji łodzi na akwenach wodnych, ognia, siły wyższej, wybuchu, działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pływających (kolizja bez kontaktu), umyślnego uszkodzenia łodzi przez osoby trzecie podczas postoju łodzi w miejscu strzeżonym lub przechowywania łodzi w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu, ~~podczas transportu lądowego~~, wskutek kradzieży lub rabunku łodzi oraz wyposażenia i osprzętu ~~oraz będące następstwem wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba, silnika lub osprzętu łodzi.~~
- do kwoty 50% **10%** sumy ubezpieczenia koszty awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia z miejsca wypadku, do i z miejsca naprawy, oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie.
- odpowiedzialność cywilną użytkowników za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu w związku z postojem lub eksploatacją przedmiotu ubezpieczenia – suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: **200.000,00 zł**,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika oraz członków załogi – wypłata odszkodowania w przypadku śmierci do 50% sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia 10.000 zł na jednego członka załogi
- rzeczy osobistych kierownika i członków załogi – suma ubezpieczenia 1.000 zł na jednego członka załogi

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78

NNW – prośba o zmianę zapisów SWZ:

Z:ubezpieczenie bezimienne (drużyny OSP)

Zakres ubezpieczenia: podstawowy obejmujący co najmniej:

- śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia,
- trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku – system wypłaty świadczeń: 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu),
- świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca, udaru mózgu lub krwotoku śródczaszkowego - suma ubezpieczenia dla każdej osoby 8 000,00 zł,
- koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, protez – do 15% sumy ubezpieczenia,
- koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – do 15% sumy ubezpieczenia
- koszty leczenia poniesione na terytorium RP – do 10% sumy ubezpieczenia
- jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu (pobyt trwający co najmniej 48h) – 5% sumy ubezpieczenia
- Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł,
- Liczba ubezpieczonych: **80 osób** (13 OSP, w tym OSP Budki, OSP Chorzele, OSP Duczymin, OSP Krukowo, OSP Łaz, OSP Nowa Wieś, OSP Pruskołęka, OSP Raszujka, OSP Rembielin, OSP Rycice, OSP Rzodkiewnica, OSP Zaręby, OSP Zdziwów Stary) – nie wymienione w wariancie imiennym
- Zakres czasowy: obejmuje szkody na osobie powstałe podczas wykonywania obowiązków statutowych oraz w czasie drogi z domu do miejsca ich wykonywania i z miejsca ich wykonywania do domu, w szczególności akcje gaśnicze/ratownicze, ćwiczenia, zawody, pokazy, szkolenia

NA: ubezpieczenie bezimienne (drużyny OSP)

Zakres ubezpieczenia: podstawowy obejmujący co najmniej:

- śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia,
- trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku – system wypłaty świadczeń: 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu),
- świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca, udaru mózgu lub krwotoku śródczaszkowego – suma ubezpieczenia dla każdej osoby 8 000,00 zł,
- koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, protez – do 15% sumy ubezpieczenia,
- koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – do 15% sumy ubezpieczenia
- koszty leczenia poniesione na terytorium RP – do 10% sumy ubezpieczenia
- jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu (pobyt trwający co najmniej **72h**) – 5% sumy ubezpieczenia
- Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł,
- Liczba ubezpieczonych: **80 osób** (13 OSP, w tym OSP Budki, OSP Chorzele, OSP Duczymin, OSP Krukowo, OSP Łaz, OSP Nowa Wieś, OSP Pruskołęka, OSP Raszujka, OSP Rembielin, OSP Rycice, OSP Rzodkiewnica, OSP Zaręby, OSP Zdziwów Stary) – nie wymienione w wariancie imiennym
- Zakres czasowy: obejmuje szkody na osobie powstałe podczas wykonywania obowiązków statutowych oraz w czasie drogi z domu do miejsca ich wykonywania i z miejsca ich wykonywania do domu, w szczególności akcje gaśnicze/ratownicze, ćwiczenia, zawody, pokazy, szkolenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 27.10.2021.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor Wydziału
Finansowo - Księgowego

Ewa Monika Werder

Z up. BURMISTRZA
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE