



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

znak: BI.ZUZ.5.4210.267.2021.MP

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele  
ul. St. Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele



0653343

Data przyjęcia: 2022-01-28 09:52:14

Numer: PP.2746.2022

Przyjął: Anna Paras  
Wydział Organizacyjny - WOR  
Załączników: 1

Ostrołęka, dnia 27.01.2022 r.

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 27.01.2022 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.267.2021.MP, udzielającej Zarządowi Powiatu Przasnyskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:

- budowę rowów przydrożnych,
- budowę przepustów w ciągu rowów drogowych,
- budowę rowu krytego,
- likwidację odcinków rowów przydrożnych,
- likwidację przepustów w ciągu rowów drogowych,

na działkach o nr ewid.: 1151, 912, 1083, 640/1, 641/1, 641/2, 642, 636/1, 636/8, 643/8, 636/7, 644, 1087, 1002, 652, 639, 654/2, 915/3, Obręb nr 50 Zaręby oraz na działkach o nr ewid.: 308, 432, 137/9, 140/3, 142/4, Obręb nr 20 Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele, gmina Chorzele”.

Z decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka, pokój nr 5 w godz. 8:30 – 15:00 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 - 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z UP. DYREKTORA

*Łukasz Budniak*  
Z UP. Dyrektora