



1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ.
2. STAL: S355J2 (18G2)
3. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 - BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH (WG. MINISTERSTWA D.S. BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
 - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
 - INSTRUKCJE, WTYCZNE, ŚWIADCENIA I ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
 - INSTRUKCJE, WTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO–INSTALACYJNYCH
 - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
4. NIEOZNACZONE SPOINY PACHWINOWE NALEŻY WYKONAĆ O GRUBOŚCI 0,7G CIĘSZSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.

Projekt PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY TRYBUNY WRAZ Z ZADASZENIEM I OSWIETLENIEM W MIEJSCOWOŚCI CHORZELE DZ. NR. 10623		
Inwestor GMINA CHORZELE, UL. STANISŁAWA KOMOSIŃSKIEGO 1; 06-330 CHORZELE		
Projektant GRUPA PROEKS 05–270 Marki, ul. Pułskiego 48a tel. +48 22 818 74 72, e–mail: pracownia@proeks.com.pl		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nr upr.	Podpis
MGR INŻ. JANUSZ SIKORA	KONSTR–BUD ST 125/87	
MGR INŻ. KRZYSZTOF KULIK	KONSTR–BUD SMK/0192/ PIBkb/15	
Tytuł rysunku PRZEKRÓJ A-A KONSTRUKCJA ZADASZENIA		
Numer rysunku K-04		
KONSTRUKCJA		
Skala 1:100	Data 05.2022	Nr str.