

Chorzele, 25 października 2024 r.

WROZ.6220.14.2024

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), stosownie do art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), zwanej dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Marka Czarzastego, z dnia 7.08.2024 r. (data wpływu do Urzędu 7.08.2024 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem metodą odkrywkową ze złoża LIPOWIEC zlokalizowanego w miejscowości Lipowiec” uwzględniając opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 30.08.2024 r. (data wpływu do Urzędu 4.09.2024 r.), znak ZNS.9022.2.1.28.2024, opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 6.09.2024 r. (data wpływu do Urzędu 11.09.2024 r.), znak WD.ZZŚ.4901.151.2024.KC oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11.10.2024 r. (data wpływu do Urzędu 14.10.2024 r.), znak: WOOS-I.4220.1113.2024.MŚ

postanawiam

- I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem metodą odkrywkową ze złoża LIPOWIEC zlokalizowanego w miejscowości Lipowiec”,**
- II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”), który powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś. W raporcie ooś należy w szczególności uwzględnić:**

- 1. opis planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,**
- 2. opis oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko hydrologiczne (zmiana warunków hydrologicznych/hydrogeologicznych, ewentualne wystąpienie zjawiska zwanego lejem depresyjnym czy wahań poziomu wody gruntowej w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji),**
- 3. wyszczególnienie działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko (głównie na zdrowie ludzi),**
- 4. w zakresie ochrony przed czynnikami takimi jak hałas, wibracje, zanieczyszczenia do powietrza, pylenie w trakcie wywozu kruszywa oraz zaburzenia związane z ruchem – analizę skumulowanej emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska,**
- 5. opis środowiska zamieszkania ludzi i zmiany tego środowiska po realizacji inwestycji,**
- 6. opis wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi,**
- 7. analizę możliwych konfliktów społecznych oraz kroki jakie poczynił inwestor w celu zapoznania społeczeństwa z przedmiotowym przedsięwzięciem.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7.08.2024 r. (data wpływu do Urzędu 7.08.2024 r.) Inwestor: Pan Marek Czarzasty, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem metodą odkrywkową ze złoża LIPOWIEC zlokalizowanego w miejscowości Lipowiec”. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty.

Wnioskowana inwestycja, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 rozporządzenia zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest

w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni (zgodnie z art. 64 ustawy ooś).

Stosując się do zapisów art. 64 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z wnioskiem z dnia 12.08.2024 r., znak WROZ.6220.14.2024 o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w przypadku takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem z dnia 12.08.2024 r., znak WROZ.6220.14.2024 Organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w opinii sanitarnej z dnia 30.08.2024 r. (data wpływu do Urzędu 4.09.2024 r.), znak ZNS.9022.2.1.28.2024 stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem w opinii z dnia 6.09.2024 r. (data wpływu do Urzędu 11.09.2024 r.), znak WD.ZZŚ.4901.151.2024.KC stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. wydobywanie kopaliny prowadzić na obszarze nieprzekraczającym 1,9850 ha, w ilości nieprzekraczającej 14 tys. ton na rok;
2. eksploatację kruszywa naturalnego prowadzić metodą odkrywkową, systemem ścianowym, piętrami lądowymi i spod lustra wody;
3. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

4. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
5. zaplecze budowy, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
6. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
7. wymianę oleju, naprawę i przeglądy techniczne sprzętu do robót ziemnych prowadzić w specjalistycznych punktach, poza terenem planowanej inwestycji;
8. podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
9. nie dopuszczać do pogorszenia obecnego stanu wód;
10. ewentualny nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych i roztopowych, a także niezmieniający warunków gruntowo-wodnych, następnie wykorzystać do rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych;
11. eksploatację złoża prowadzić bez konieczności stałego odwodnienia;
12. nie dopuścić do zasypywania cieków i zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji;
13. wodę dostarczać beczkowozami oraz w butelkach;
14. ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych typu TOI TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
15. wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów;
16. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych pojemników do gromadzenia odpadów;
17. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania

odpadami;

18. stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które spowodują, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący ma tytuł prawny;
19. prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo eksploatacji kruszywa z warstwy niezawodnionej.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 11.10.2024 (data wpływu do Urzędu 14.10.2024 r.), znak WOOS-I.4220.1113.2024.MŚ stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

1. przed rozpoczęciem prac wydobywczych należy w obecności specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk (w tym gniazd) oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. skarpy wyrobiska optymalnie utrzymywać jako łagodne, o nachyleniu nie większym niż 65 stopni, aby uniemożliwić budowanie gniazd m.in. przez brzegówki. W przypadku braku możliwości utrzymania takiego nachylenia skarp należy dokonywać przez nadzór przyrodniczy specjalistę posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii, corocznie w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia, regularnych i częstych kontroli terenowych tych miejsc, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, w celu niedopuszczenia do zbudowania gniazd (nor) przez ptaki, z zastosowaniem przepisów odrębnych. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia skarp przez gatunki ptaków gnieźdzących się w skarpach, eksploatację piasku na danym odcinku ściany należy wstrzymać do momentu opuszczenia przez nie łęgówisk. Jeżeli ptaki pojawią się na

wszystkich ścianach eksploatacyjnych wydobyć kruszywa wstrzymać do końca sierpnia;

3. w trakcie prac należy kontrolować teren kopalni pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren prowadzonych prac, w bezpieczne dla nich miejsce, odpowiadające wymaganiom danego gatunku. Przenoszenie gatunków należy prowadzić z zastosowaniem przepisów odrębnych. Optymalnie aby ograniczyć lub uniemożliwić zwierzętom wtargnięcie na teren kopalni, należy ustawić tymczasowe płotki przed urabianą skarpą. Tymczasowe ogrodzenia płotki tymczasowe winny charakteryzować się min. 40 cm wysokości nad powierzchnię gruntu i być wkopane na ok. 15 cm w grunt, górną krawędź ogrodzeń należy odgiąć na zewnątrz w stosunku do wyrobiska pod kątem 45-90°, tworząc przewieszkę szerokości min. 5 cm, na obu końcach ogrodzenia zakończone U-kształtnym zagięciem. Szczegółowe parametry i lokalizacje zabezpieczeń ustali nadzór przyrodniczy specjalistę posiadającego wiedzę z zakresu zoologii;
4. zdjętą warstwę gleby wykorzystać w procesie rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego do złagodzenia kątów nachylenia skarp oraz niwelacji terenu wokół wyrobisk;
5. teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z eksploatacją, zrekultywować i zagospodarować. Teren obsiać mieszanką rodzimych gatunków traw i roślin zielonych, przy uwzględnieniu panujących warunków siedliskowych na analizowanym terenie. Preferowanym kierunkiem rekultywacji jest kierunek rolny ze zbiornikiem wodnym;
6. podczas eksploatacji kopalni nadkład składować w formie wału wzdłuż granic kopalni od strony zabudowy mieszkaniowej, tak aby powstała bariera dźwiękochłonna pomiędzy przedsięwzięciem, a zabudową chronioną akustycznie;
7. prace wydobywcze prowadzić wyłącznie w godzinach 6.00 do 21.00.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w toku prowadzonej sprawy zważył, co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego - piasku ze żwirem metodą odkrywkową ze złoża „LIPOWIEC”, znajdującego się na terenie części działki położonej w obrębie 0024 Lipowiec, gm.

Chorzele. Całkowita powierzchnia działki, wynosi 3,8900 ha., natomiast powierzchnia obszaru górniczego to 1,9850 ha. Teren złoża stanowią grunty rolne klasy RV i RVI. Planowana inwestycja nie wymaga usuwania drzew. Złoże zalicza się do złóż suchych i częściowo zawodnionych. Eksploatacja złoża będzie prowadzona systemem odkrywkowym, dwoma piętrami, całą powierzchnią podsiębiernie ze stropu złoża i przedsiębiornie ze spągu. Wielkość wydobycia kopaliny ze złoża uzależniona będzie od bieżących potrzeb odbiorców. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją hałasu powodowaną przez pracujące maszyny, transport kopaliny, a także może również powodować emisję pyłów pochodzenia mineralnego (drobny piasek, frakcja pylasta), emisję niezorganizowanych gazów i pyłów będących składnikami spalin powstających wskutek pracy maszyn na obszarze kopalni. Najbliższe zabudowania mieszkalne (zabudowa zagrodowa) położone są w odległości ok. 15 m w kierunku wschodnim od granicy działki.

Biorąc pod uwagę istniejącą ww. zabudowę usytuowaną w bliskim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia i potencjalne uciążliwości akustyczne, gazowe i pyłowe, inwestycja może rodzić konflikty społeczne, wobec czego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi również społeczeństwu wzięcie czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwi zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ po przeanalizowaniu dokumentów oraz uzyskaniu postanowienia i opinii pomocniczych stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem metodą odkrywkową ze złoża „LIPOWIEC” zlokalizowanego w miejscowości Lipowiec, zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w sentencji postanowienia.

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko należy przedłożyć zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

/Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach/

Otrzymują:

1. P. Marek Czarzasty,
2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl
oraz na tablicy ogłoszeń:
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa),
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach,
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock.