



Fundusze Europejskie

Infrastruktura i Środowisko

GMINA CHORZELE
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon: 550667882

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Chorzele, dnia 18.12.2017 r.

PN/26/2017/1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PN/26/2017.

Nazwa zadania: „Pomoc techniczna dla „Jednostki Realizującej Projekt” w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Pkt 8.1. IDW – Zamawiający określił termin wykonania zamówienia jako „przewidywany” Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli tak to Wykonawca rozumie, iż zwiększy się jego wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2 pkt 6 umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku przedłużenia realizacji ww. projektu do czasu jego faktycznego zakończenia i rozliczenia. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Pytanie 2

Pkt 1.2.2. OPZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zakres projektu wchodzi wyłącznie roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

Odpowiedź:

Zakres projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu obejmuje: roboty budowlane mające na celu przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski, koszty funkcjonowania JRP, działania informacyjno-promocyjne oraz rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Pytanie 3

Pkt 4.2. pkt e) OPZ – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienia nad jakimi usługami będzie zobowiązany pełnić nadzór.

Odpowiedź:

W projekcie przewidziano następujące usługi:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- pomocy technicznej dla JRP;



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- dotyczące działań informacyjno-promocyjnych w projekcie;

Pytanie 4

Pkt 4.2. pkt h) OPZ - Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie w jakim zakresie będzie zobowiązany prowadzić rachunkowość, tj. w zakresie zestawień, monitoringu. Wykonywanie opisu, płatności i rejestracja dokumentów w systemie Zamawiającego będzie należało do jego personelu?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić rachunkowość zgodnie z wytycznymi programowymi POIŚ, wytycznymi horyzontalnymi, umową o dofinansowanie, ustawą o rachunkowości oraz polityką rachunkowości obowiązującą u Beneficjenta. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wykonywanie opisów do faktur, natomiast dokonywanie przelewów i księgowanie dokumentów będzie należało do personelu zamawiającego. Należy mieć także na uwadze, iż do obowiązków wykonawcy zgodnie z pkt 4.3.2 lit. d) OPZ należy doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym.

Pytanie 5

Pkt 4.2. pkt i) OPZ – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienia czy w zakres usług wchodzi wykonywanie czynności z zakresu promocji projektu czy tylko nadzór nad nimi, a Wykonawca tych usług zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma prowadzić tylko nadzór nad czynnościami z zakresu promocji projektu, natomiast promocją projektu zajmie się Zamawiający.

Pytanie 6

Pkt 4.3.2. pkt a) in fine OPZ – Wykonawca zwraca się z prośbą o informację o częstotliwości ocen okresowych.

Odpowiedź:

W razie zaistnienia konieczności sporządzenia oceny okresowej zamawiający złoży wniosek do Wykonawcy oraz uzgodni z nim termin sporządzenia oceny.

Pytanie 7

Pkt 4.3.2. pkt c) OPZ – Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doszczegółowienie wymogów w zakresie monitoringu uzyskania efektu ekologicznego, o jakich wynikach jest mowa czy są to wyniki laboratoryjne z oczyszczonych ścieków?

Odpowiedź:

Przez efekt ekologiczny zamawiający rozumie laboratoryjne badanie ścieków oczyszczonych oraz monitorowanie wskaźników rezultatu bezpośredniego tj. wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania.

Zapis punktu 4.3.2 lit. c) OPZ otrzymuje nowe brzmienie:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- opracowanie zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy,
- monitorowanie projektu pod kątem uzyskania planowanego efektu ekologicznego oraz ewentualnych zagrożeń, wyniki należy zamieścić w każdym raporcie miesięcznym,
- wskazanie Zamawiającemu metod naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia w osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego,

Pytanie 8

Pkt 4.3.2. pkt c) in fine OPZ – Efekt ekologiczny został określony we wniosku o dofinansowanie. Za efekt ekologiczny odpowiada przede wszystkim Projektant bo on zaprojektował oczyszczalnię, Wykonawca bo ja wybudował, jak również Inżynier Kontraktu, który to nadzorował i ten monitoring powinien być po stronie Inżyniera Kontraktu a nie pomocy technicznej. Wykonawca rekomenduje modyfikację zapisów SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedź:

Przez efekt ekologiczny zamawiający rozumie laboratoryjne badanie ścieków oczyszczonych oraz monitorowanie wskaźników rezultatu bezpośredniego tj. wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania.

Zapis punktu 4.3.2 lit. c) OPZ otrzymuje nowe brzmienie:

- opracowanie zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy,
- monitorowanie projektu pod kątem uzyskania planowanego efektu ekologicznego oraz ewentualnych zagrożeń, wyniki należy zamieścić w każdym raporcie miesięcznym,
- wskazanie Zamawiającemu metod naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia w osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego,

Pytanie 9

Pkt 4.3.2. pkt e) OPZ – Wykonawca rozumie, iż Zamawiający miał na myśli roboty dodatkowe. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku zwiększenia rzeczowego zakresu nadzorowanych robót Wykonawcy usługi przysługiwać będzie zwiększone wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zgodnie z § 6 projektu umowy wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Pytanie 10

Pkt 4.3.3. OPZ – Czy system, o którym mowa będzie udostępniony przez Zamawiającego czy też ma go zapewnić Wykonawca usługi.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź:

Wykonawca ma zapewnić system informatyczny do monitorowania i rozliczania robót.

Pytanie 11

Pkt 4.4. OPZ – Inny zakres raportów wskazany jest we wzorze umowy (końcowy i miesięczne) a inny w Opisie przedmiotu zamówienia (wstępny, miesięczny, roczny i końcowy). Wykonawca wnosi o ujednoczenie zapisów w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Dokonano ujednoczenia zapisów w OPZ i projekcie umowy odnośnie raportów. Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 projektu umowy. Dodano zapisy o raporcie wstępnym, rocznym i zakończenia.

Pytanie 12

Pkt 7.1. OPZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż realizacja zakresu prac będzie wykonywana w siedzibie Wykonawcy z wyłączeniem konieczności udziału w radach budowy i wyjazdach związanych z konsultacjami i spotkaniami w siedzibach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej oraz siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować biuro Pomocy Technicznej w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy i utrzymać je przez cały okres realizacji. Ponadto jeżeli zaistnieje taka konieczność jest zobowiązany do brania udziału w konsultacjach i spotkaniach w siedzibach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej oraz siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z pkt 7.1 OPZ wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na obszarze odpowiadającym zakresowi kontraktu na roboty opisanym w pkt 1.2.

Pytanie 13

Pkt 7.1. OPZ – Wykonawca wnosi o udzielenie informacji o ilości i miejscach wyjazdów związane z inspekcjami, sprawdzaniem, pomiarami i badaniami urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i produkowania, w ilości niezbędnej do nadzorowania całości wykonywanych prac. Pozwoli to Wykonawcy na dokonanie prawidłowego oszacowania ich kosztów.

Odpowiedź:

Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania kosztów wyjazdów związanych z inspekcjami, sprawdzaniem, pomiarami i badaniami urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i produkowania, w ilości niezbędnej do nadzorowania całości wykonywanych prac powinien zaplanować minimum jeden wyjazd w miesiącu.

Pytanie 14

Pkt 7.3. OPZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż realizacja zakresu prac będzie wykonywana w siedzibie Wykonawcy z wyłączeniem konieczności udziału w radach budowy i



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



wyjazdach związanych z konsultacjami i spotkaniami w siedzibach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej oraz siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować biuro Pomocy Technicznej w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy i utrzymać je przez cały okres realizacji. Ponadto jeżeli zaistnieje taka konieczność jest zobowiązany do brania udziału w konsultacjach i spotkaniach w siedzibach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej oraz siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z pkt 7.1 OPZ wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na obszarze odpowiadającym zakresowi kontraktu na roboty opisanym w pkt 1.2.

Pytanie 15

§ 11 ust. 1 pkt b wzoru umowy – Wykonawca wnioskuję o zmianę wysokości kary na poziomie 0,1 % - 0,5 % wynagrodzenia brutto. Kara niewspółmiernie wysoka do zakresu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 1 pkt b wzoru umowy.

16. Zamawiający informuje, że zgodnie z wyżej zamieszczonymi odpowiedziami dokonał modyfikacji część II SIWZ – OPZ oraz umowy Część III SIWZ zamieszczając tekst jednolity po zmianach na stronie internetowej.

17. W związku ze zmianami dokonanymi w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.12.2017r. do godz. 12⁰⁰.

w związku z czym zmienia się:

1. Pkt 17. (Miejsce, termin i sposób złożenia oferty) Części I SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

„Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **Urząd Miasta i Gminy, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele**, pokój nr 2 (sekretariat – I piętro) w nieprzekraczalnym terminie:

| | | | |
|---------|----------------------|------------|------------------------|
| do dnia | 28.12.2017 r. | do godziny | 12⁰⁰ |
|---------|----------------------|------------|------------------------|

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Chorzele, ul. S. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

Oferta w postępowaniu na:

Pomoc techniczna dla „Jednostki Realizującej Projekt” w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Nie otwierać przed dniem: **28.12.2017 r., godz. 12¹⁵**

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisanie oferty.

2. Pkt 19.1 Części I SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Urząd Miasta i Gminy, ul. Stanisława Komosińskiego 1 , 06-330 Chorzele, pokój nr 12
(sala konferencyjna – I piętro)

| | | | |
|--------|----------------------|------------|------------------------|
| w dniu | 28.12.2017 r. | o godzinie | 12¹⁵ |
|--------|----------------------|------------|------------------------|

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE